



ProSpray 4.23 Airless Spraypack cart

Pompa airless cu piston pentru zugrăvit

Control Bluetooth® Smart prin aplicația SprayManager

De 5 ori mai silențios și cu 22% mai ușor - Mai puțin zgomot, manevrare mai ușoară

Durată de viață mai lungă și performanță fiabilă

Sistem de curățare rapidă – Consumă de 3 ori mai puțină apă pentru o curățare mai rapidă

Tehnologie TipAware – Detectare inteligentă a duzei pentru pulverizare optimă

Distribuitor local

Pompa airless cu piston pentru zugravit



Pro Spray 4.23 Spraypack - Cart

ProSpray 4.23 aduce un nou nivel de confort în pulverizarea airless, datorită designului ușor, mânerului rotativ și difuzorului pe furtunul de retur. Pompa cu piston oferă manevrare facilă și funcționare silențioasă prin reglarea automată a debitului, iar împingătorul supapei de admisie și garniturile durabile asigură fiabilitate și robustețe. Întreținerea este rapidă – secțiunea de fluid se înlocuiește fără unelte.

Cu funcția IntelliSync, dispozitivul se conectează prin Bluetooth la aplicația SprayManager*, oferind setări precise prin ProStart, monitorizarea duzei cu TipAware și instrumente utile precum notificări de service, urmărire a lucrărilor și management de flotă.

Materiale aplicabile:

Compact, dar puternic, ProSpray 4.23 este ideal pentru vopsele lavabile, latex, vopsea cu silicon, adezivi, etanșanți, vopsele ignifuge și antirugină. Curățarea este simplă, cu un filtru vertical de înaltă presiune ușor de accesat și fără scurgeri.



Pro Spray 4.23 Spraypack Cart	
Debit material	2.2 l / min
Presiune maxima	228 bar
Marime max. duza	0,023"
Pornire	Electrica
Putere motor	1,05 kW
Voltaj	230 V / 50 Hz
Greutate	13.9 kg

Echipare standard:

Unitate de baza, Pro Spray 4.23 Spraypack - versiune cart
Furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4" - 15m
Pistol Vector Grip 1/4"
Duza HEA 517 ProTip
Sistem de aspirație; flexibil



Distribuitor local

Pompa airless cu piston pentru zugravit

Pro Spray 4.23 Spraypack - Cart

Beneficii:

- Confort ridicat - greutatea redusă, mânerul rotativ și un difuzor pe furtunul de retur asigură o manevrare ușoară
- Foarte silențios - debitul este ajustat automat la duză și presiune, garantând un funcționare cu zgomot redus
- Fiabil și robust - piston pentru supapa de admisie și garnituri durabile
- Întreținere ușoară - secțiunea fluidă poate fi schimbată rapid, direct la fața locului, fără unelte
- Curățare simplă - filtru vertical de înaltă presiune ușor accesibil pentru o curățare rapidă și ușoară, fără vărsări
- Până la 55% mai puțină ceață de pulverizare - tehnologie airless eficientă cu presiune redusă pentru control maxim și durată de viață mai lungă
- Pompă cu piston - robustă și rezistentă, cu performanțe bune de aspirație
- Echipat perfect pentru lucrul cu emulsii - inclusiv un sistem flexibil de aspirație și un furtun HP de 15 m lungime



Rapid Clean

- funcția care reduce timpul de curățare prin clătire

Luminile indicatoare de presiune

- un nou nivel de control și precizie cu ajutorul aplicației SprayManager



Distribuitor local